



Suited

“To be well suited is to be well situated, to be connected and contented, to find yourself both charmed and at ease”





Beam and Braid, part of the Suited collection, take their cues from the feeling of purpose and community that is associated with the skills of weaving, braiding and crafting.

Offering a sense of calm and connectivity, and with the tactile response that the Suited collection provides, Beam and Braid are a foundation for bringing people together to share, learn and collaborate.



Beam & Braid, qui appartient à la collection « Suited », s'inspirent du sentiment d'utilité et de communauté associé aux techniques de tissage, de tressage et d'artisanat.

Offrant une sensation de calme et de connectivité alliée à la réponse tactile qu'offre la collection « Suited », Beam & Braid forment un fondement où échanger, apprendre et collaborer.

Beam en Braid maken deel uit van de Suited-collectie en ontlene hun inspiratie aan het gevoel van doelgerichtheid en gemeenschap dat weven, vlechten en handwerken oproepen.

Beam en Braid geven een gevoel van rust en verbondenheid. Door de tactiele respons van de Suited-collectie zijn ze een uitstekende basis om mensen samen te brengen om dingen te delen, te leren en samen te werken.

Beam und Braid aus der Suited Collection orientieren sich an dem Gefühl von Verbundenheit und Zusammengehörigkeit, das mit dem Handwerk des Webens, Flechtens und Kunsthandwerk verbunden ist.

Beam und Braid bieten ein Gefühl der Ruhe und Verbundenheit und mit der spürbaren Wirkung der Suited Collection schaffen Beam und Braid eine Grundlage, auf der Menschen zum Teilen, Lernen und Zusammenarbeiten zusammen kommen können.

COVER | EN COUVERTURE | COVER | BEDECKUNG:
**BRAID (5T417) IN MOHAIR (79530) / INSTALLED ASHLAR |
INSTALLÉ RECOUVREMENT | GEÏNSTALLEERD ASHLAR | VERLEGT IN
RICHTUNGSGLEICH MIT VERSATZ**

Featuring smaller-scale, linear patterns Beam and Braid both complement the Suited collection styles of Check, Houndstooth, Jacquard and Textile.

Avec des motifs linéaires à plus petite échelle, Beam & Braid complètent le reste de styles de la collection Suited, à savoir Check, Houndstooth, Jacquard et Textile.

De kleine, lineaire patronen van Beam en Braid vullen de stijlen Check, Houndstooth, Jacquard en Textile aan van de Suited-collectie.

Mit ihren reduzierten, linearen Mustern ergänzen Beam und Braid die Designs der Suited Collection: Check, Houndstooth, Jacquard und Textile.



ABOVE | AU-DESSUS | BOVEN | OBEN: **TEXTILE (5T279)** IN MERINO (79500) / INSTALLED BRICK | INSTALLÉ COUPE DE PIERRE | GEÏNSTALLEERD STEEN | VERLEGT GEGENLÄUFIG MIT VERSATZ

RIGHT | À DROITE | RECHTS | RECHTS: **TEXTILE (5T291)** IN DENIM 79485 / INSTALLED MONOLITHIC (SEATING AREA) | INSTALLÉ MONOLITHIQUE (COIN SALON) | GEÏNSTALLEERD KAMERBREED (ZITGEDEELTE) | VERLEGT RICHTUNGSGLEICH OHNE VERSATZ (SITZBEREICH) + **BRAID (5T417)** IN INDIGO (79496) / INSTALLED HERRINGBONE | INSTALLÉ EN CHEVRONS | GEÏNSTALLEERD VISGRAAT | VERLEGT FISCHGRÄTMUSTER + **BEAM (5T416)** IN MUSLIN (79516) / INSTALLED ASHLAR (MEETING ROOMS) | INSTALLÉ RECOUVREMENT (SALLES DE RÉUNION) | GEÏNSTALLEERD ASHLAR (VERGADERZALEN) | VERLEGT IN RICHTUNGSGLEICH MIT VERSATZ (MEETINGRAUM)









Beam and Braid offer the designer two multi-level loop patterns, in a range of colourways that moves across the spectrum from subtle, light tones to warmer, darker shades.

Beam & Braid offrent au designer deux motifs de bouclés structurés dans une gamme de couleurs allant de tons clairs et subtils à des nuances plus chaudes et plus sombres.

Met Beam en Braid krijgt de ontwerper twee luspatronen met meerdere niveaus en in een kleurengamma dat zich over het hele spectrum beweegt. Van subtiele, lichte tinten tot warmere, donkere tinten.

Beam und Braid bieten dem Designer zwei mehrlagige Schlingenmuster in einer Farbpalette, die sich über das gesamte Spektrum von subtilen, hellen bis hin zu wärmeren, dunkleren Tönen bewegt.



ABOVE | AU-DESSUS | BOVEN | OBEN: **HOUNDSTOOTH (5T282)** IN MOHAIR (79530) / INSTALLED BRICK | INSTALLÉ COUPE DE PIERRE | GEÏNSTALLEERD STEEN | VERLEGT GEGENLÄUFIG MIT VERSATZ

LEFT | À GAUCHE | NAAR LINKS | NACH LINKS:
BEAM (5T416) IN MUSLIN (79516) + **BRAID (5T417)** IN MUSLIN (79516) /
INSTALLED STAGGER | INSTALLÉ DÉCALÉ | GEÏNSTALLEERD
VERSPRINGEND | VERLEGT RÖMISCHER VERBAND

Beam is a semi-organic, linear style. With a soft linear flow down and across the tile, it gives a nod to a slub that might be found in raw silk and chenille fabrics. It offers the designer a semi-plain style with great textural quality.

Available in six colours it provides a contemporary palette of warm neutrals to choose from.

Beam est un style semi-organique et linéaire. Son doux flux linéaire au bas et à travers de la dalle est un clin d'œil à la mèche que l'on peut trouver dans les tissus de soie brute et de chenille. Cette gamme offre au designer un style semi-uni avec une grande qualité de texture.

Disponibile in six couleurs, elle offre une palette contemporaine de tons neutres et chauds.

Beam is een semi-organische, lineaire stijl. De zachte lineaire beweging naar beneden en over de tegel is een knipoog naar het gevlamde dessin dat wel eens in ruwe zijde en chenille stoffen te vinden is. De ontwerper krijgt hiermee een semi-efen stijl maar met een hoge textuurkwaliteit.

Verkrijgbaar in zes kleuren, ontstaat een hedendaags palet van warme neutrale tinten om uit te kiezen.

Beam hat einen semi-organischen, linearen Look. Mit einem weichen, linearen Verlauf entlang und über die Fliese erinnert er an eine Noppe, die in Rohseide und Chenille-Stoffen gefunden werden kann. Er bietet dem Designer einen fast schlichten Stil mit großartiger texturaler Qualität.

Erhältlich in sechs Farben bietet er eine moderne Palette warmer Neutraltöne zur Auswahl.

RIGHT | À DROITE | RECHTS | RECHTS: **BEAM (5T416)** IN JUTE (79105)
/ INSTALLED ASHLAR | INSTALLÉ RECOUVREMENT | GEÏNSTALLEERD
ASHLAR | VERLEGT IN RICHTUNGSGLEICH MIT VERSATZ







BRAID (5T417) IN PATENT (79505) + SAFFRON (79210) / INSTALLED HERRINGBONE | INSTALLÉ EN CHEVRONS | GEÏNSTALLEERD VISGRAAT | VERLEGT FISCHGRÄTMUSTER



+ LUXURY VINYL TILE EON (4112V) IN RIFT (12114) / INSTALLED MONOLITHIC (CORRIDOR) | INSTALLÉ MONOLITHIQUE (COULOIR) | GEÏNSTALLEERD KAMERBREED (HAL) | VERLEGT RICHTUNGSGLEICH OHNE VERSATZ (FLUR)

Braid is a complex style, with a stronger linear appearance. Highly tactile and with a handcrafted feel, Braid's yarn combinations create light and dark highlights across the tiles in neutral and subtle hints of colour.

Available in nine colours ranging from warm neutrals to include the bolder colour accents of Bamboo, Indigo and Saffron.

Braid est dotée d'un style complexe, avec une apparence linéaire plus forte. Hautement tactile et artisanal, les combinaisons filaires de Braid créent des reflets clairs et foncés sur les dalles, dans des tons neutres et subtils.

Disponibile in neuf coloris allant de teintes neutres chaudes aux accents colorés plus audacieux de Bamboo, Indigo et Saffron. Braid is een complexe stijl met een sterkere lineaire look.

De garencombinaties van Braid zijn zeer tactiel en voelen handgemaakt aan. Ze creëren lichte en donkere accenten op de tegels in neutrale en subtiele kleurnuances.

Verkrijgbaar in negen kleuren, variërend van warme neutrale tinten tot de meer gedurfde kleuraccenten Bamboo, Indigo en Saffron.

Braid hat einen komplexen Look, mit einer stärkeren linearen Erscheinung. Hochgradig taktil und mit einem handgefertigten Look erzeugen die Garnkombinationen von Braid helle und dunkle Highlights auf den Fliesen in neutralen und subtilen Farbnuancen.

Erhältlich in neun Farben, die von warmen Neutraltönen bis hin zu den kräftigeren Farbakzenten Bamboo, Indigo und Saffron reichen.

RIGHT | À DROITE | RECHTS | RECHTS: **BRAID (5T417)** IN MOHAIR (79530) / INSTALLED ASHLAR | INSTALLÉ RECOUVREMENT | GEÏNSTALLEERD ASHLAR | VERLEGT IN RICHTUNGSGLEICH MIT VERSATZ





Great combinations + idea starters


De superbes combinaisons pour de bonnes idées

Geweldige combinaties + ideeën

Fantastische Kombinationen + Inspirationen



- 1 **JACQUARD (5T292)**
IN SAFFRON (79210)
- 2 **BRAID (5T417)**
IN SAFFRON (79210)
- 3 **BRAID (5T417)**
IN FLAX (79557)
- 4 **BRAID (5T417)**
IN INDIGO (79496)
- 5 **BEAM (5T416)**
IN MUSLIN (79516)
- 6 **LOCH (1028V)**
IN SEDIMENT (15595)
- 7 **LOCH (1028V)**
IN CASHMERE (15114)
- 8 **AMALGAM (4113V)**
IN UNCOVER (13114)
- 9 **EON (4112V)**
IN RIFT (12114)
- 10 **ENDLESS (5T362)**
IN OCHRE (05225)
- 11 **BELONG (5T264)**
IN SOLACE (48485)
- 12 **DYE LAB (5T041)**
IN OSAGE ORANGE (41202)



- 1 **CHECK (5T290)**
IN MUSLIN (79516)
- 2 **BRAID (5T417)**
IN FLAX (79557)
- 3 **BEAM (5T416)**
IN MUSLIN (79516)
- 4 **BEAM (5T416)**
IN JUTE (795105)
- 5 **LOCH (1028V)**
IN CEMENT (15518)
- 6 **AMALGAM (4113V)**
IN PUMICE (13111)
- 7 **EON (4112V)**
IN BASIN (12585)
- 8 **COMPLEMENT (5T383)**
IN ASH (83535)
- 9 **COMPLEMENT (5T383)**
IN PEBBLE (83558)

Sustainability Considerations

The Suited collection has been optimised for low embodied carbon, and is a carbon neutral collection.

Styles Beam and Braid are manufactured with Shaw Contract's EcoSolution Q 100™ nylon fibre (Eco Solution Q™ with an allocated 100% content from post-industrial sources).

Re-use and recycling are part of our re[TURN]® reclamation programme for EMEA.

Find out more at shawcontract.com

Considérations relatives à la durabilité

La collection Suited a été optimisée pour une faible émission de carbone, toute la collection est neutre en carbone.

Les styles Beam et Braid sont fabriqués avec la fibre de nylon EcoSolution Q 100™ de Shaw Contract (Eco Solution Q™ avec 100% du contenu alloué provenant de sources post-industrielles).

La réutilisation et le recyclage font partie de notre programme de récupération re[TURN]® pour la région EMEA.

Pour en savoir plus, consultez le site shawcontract.com



Overwegingen inzake duurzaamheid

De Suited Collection is geoptimaliseerd voor een lage koolstofinhoud en is dus een koolstofneutrale collectie.

Styles Beam en Braid zijn vervaardigd met Shaw Contract's EcoSolution Q 100™-nylonvezel (Eco Solution Q™ met een toegewezen gehalte van 100% uit post-industriële bronnen).

Hergebruik en recycling maken deel uit van ons re[TURN]® terugvorderingsprogramma voor EMEA.

Ontdek meer op shawcontract.com

Nachhaltigkeitsüberlegungen

Die Suited-Kollektion wurde mit Blick auf niedrigen Kohlenstoffgehalt optimiert und ist eine klimaneutrale Kollektion.


Beam und Braid werden aus der Nylonfaser EcoSolution Q 100™ von Shaw Contract hergestellt (Eco Solution Q™ mit einem zugewiesenen Anteil von 100 % aus postindustriellen Quellen).

Wiederverwendung und Recycling sind Teil unseres re[TURN]® Rückgewinnungsprogramms für EMEA.


Erfahren Sie mehr unter shawcontract.com

Our Comfort Solution

Beam and Braid are available with our ComfortWorx™ backing.


 ComfortWorx™ is our new backing system for EMEA that provides a solution for both acoustic and underfoot comfort.

Occupant health and wellbeing is a critical consideration for productive environments where we can work, learn and collaborate successfully. Sound can negatively impact building occupants.


 Our ComfortWorx tiles were designed to provide improved impact sound reduction and improved sound absorption over standard carpet tile and hard surfaces. They also offer underfoot comfort benefits.

Notre solution Confort

Beam et Braid sont disponibles avec notre support ComfortWorx™.


 ComfortWorx™ est notre nouveau système de support pour la région EMEA, qui offre une solution en termes de confort acoustique mais également de confort sous le pied.

La santé et le bien-être des employés sont des éléments essentiels pour créer des environnements productifs où nous pouvons travailler, apprendre et collaborer avec succès. Le bruit peut avoir un impact négatif sur les utilisateurs d'un immeuble.


 Nos dalles ComfortWorx ont été conçues pour réduire les bruits d'impact, grâce à une meilleure absorption acoustique que les dalles de moquette standard ou les surfaces dures. Elles offrent également un meilleur confort sous le pied.

Onze comfortoplossing

Beam en Braid zijn verkrijgbaar met ComfortWorx™-backing.


 ComfortWorx™ is ons nieuwe backingsysteem voor EMEA dat een oplossing biedt voor zowel akoestisch comfort als comfort onder de voeten.

Gezondheid en welzijn is van cruciaal belang voor productieve omgevingen waarin we met succes kunnen werken, leren en samenwerken. Geluid kan een negatieve invloed hebben op bewoners van een gebouw.


 Onze ComfortWorx-tegels zijn ontworpen om een betere impact-geluidsreductie en geluidsabsorptie te bieden dan standaard tapijttegels en harde oppervlakken. Zij bieden ook voordelen op het gebied van comfort onder de voeten.

Unsere Komfortlösung

Beam und Braid sind mit unserem ComfortWorx™-Rücken erhältlich.

 ComfortWorx™ ist unser neuer Rückenaufbau für EMEA. Eine Lösung sowohl für Akustik- als auch Gehkomfort.

Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner ist ein entscheidender Faktor für produktive Umgebungen, in denen wir erfolgreich arbeiten, lernen und zusammenarbeiten können. Schall kann sich negativ auf Nutzer der Räume auswirken.

 Unsere ComfortWorx-Fliesen wurden entwickelt, um eine verbesserte Trittschalldämmung und eine bessere Schallabsorption als bei Standard-Teppichfliesen und harten Oberflächen zu bieten. Außerdem bieten sie Gehkomfort.

Secondary backing | 2ème dossier | Rug | Rückenaustrüstung

Options:

Style	Backing	Code	Style	Backing	Code
Beam	TaskWorx*	5T416	Beam	Beam and Braid are available with our ComfortWorx™ backing Beam et Braid sont disponibles avec notre support ComfortWorx™ Beam en Braid zijn verkrijgbaar met ComfortWorx™-backing Beam und Braid sind mit unserem ComfortWorx™-Rückseite erhältlich.	C008W
Braid	TaskWorx*	5T417	Braid		C009W

Light Reflectance Values and L*

LRV is a measurement that indicates how much light a surface reflects and how much it absorbs.

Understanding the Light Reflectance Values of surfaces enables interior lighting levels to be optimised and colours to be contrasted.

Designers can use the L* value for determining lighting levels or the LRV (Y) value to compare the carpet tile colours to edgings and other surface finishes.

Coefficient de Réfexion Lumineuse et L*

La LRV (de l'anglais Light Reflectance Value) est un indicateur de la quantité de lumière réfléchié ou absorbée par une surface.

Bien comprendre le coefficient de réflexion lumineuse permet d'optimiser la luminosité et les contrastes de couleurs.

Les décorateurs et designers peuvent utiliser la valeur L* pour déterminer les niveaux de luminosité ou la LRV (Y) pour comparer les couleurs des dalles de moquette avec celles des bordures et des autres finitions de surface.

Lichtreflectiewaarden (LRV) en L*

LRV geeft aan hoeveel licht een oppervlak reflecteert en hoeveel het opneemt.

Een goed inzicht in de lichtreflectiewaarden van de oppervlakken maakt het mogelijk om het verlichtingsniveau van de binnenruimte te optimaliseren en de kleuren te contrasteren.

Ontwerpers kunnen gebruikmaken van de L*-waarde om de verlichtingsniveaus te bepalen of van de LRV (Y)-waarde om de kleuren van de tapijttegels te vergelijken met randen en andere afwerkingen van de oppervlaktes.

Lichtreflexionswerte und L*

Der Lichtreflexionswert, kurz LRV, gibt an, wie viel Licht eine Oberfläche reflektiert und absorbiert.

Unter Beachtung des Lichtreflexionswertes können Innenraumbelichtungen ebenso wie die Farbkontraste optimiert werden.

Raumgestalter und Innenarchitekten können mit Hilfe des L* Wertes die Beleuchtungsstärke bestimmen. Mit Hilfe des LRV (Y) Wertes lassen sich die Farben der Teppichfliesen mit Abschlusskanten und anderen Oberflächenelementen in Beziehung setzen.

LRV & L*: Light Reflectance Values |

Indice de réflexion lumineuse | Licht Reflectie Waarde | Lichtreflexionswerts

Colour name Nom de la couleur Kleurnaam Farbbezeichnung	Colour number Numéro de la couleur Kleurnummer Farbnummer	LRV	L*	Colour name Nom de la couleur Kleurnaam Farbbezeichnung	Colour number Numéro de la couleur Kleurnummer Farbnummer	LRV	L*
Beam				Braid			
Jute	79105	18.2	49.77	Jute	79105	17.1	48.36
Patent	79505	2.3	17.21	Saffron	79210	26.1	58.12
Muslin	79516	30.5	62.06	Bamboo	79375	15.5	46.36
Mohair	79530	6.4	30.51	Indigo	79496	4.6	25.67
Wool	79535	15.1	45.83	Patent	79505	6.4	30.34
Flax	79557	11.7	40.78	Muslin	79516	24.5	56.60
				Mohair	79530	9.6	37.07
				Wool	79535	16.5	47.65
				Flax	79557	9.7	37.31



MADE IN THE UK

Carpet tiles manufactured in the UK using Shaw Contract performance engineered fibre **eco*solution Q*** nylon and TaskWorx® backing.

FABRIQUÉS AU ROYAUME-UNI

Les dalles de moquette sont fabriquées au Royaume-Uni utilisant la fibre de haute performance, confectionnée par Shaw Contract Nylon et **eco*solution Q*** sous-couches TaskWorx®.

VERVAARDIG IN HET VK

Tapijttegels die in het Verenigd Koninkrijk zijn vervaardigd met hoogwaardig **eco*solution Q***-nylonvezels van Shaw Contract en TaskWorx® backing.

MADE IN THE EU

Die Teppichfliesen werden in Großbritannien unter Verwendung des hochwertigen Garns **eco*solution Q*** Nylon und dem TaskWorx® Rücken aus eigener Herstellung gefertigt.



FIT FOR PURPOSE

Meets the needs of building owners and occupiers for occupant and acoustic comfort.

ADAPTÉS AUX BESOINS

Répond au confort d'utilisation et au confort acoustique, recherchés par les propriétaires et occupants d'immeubles de bureau.

GESCHIKT VOOR HET BEOOGDE DOEL

Voldoet aan de behoeften van eigenaren en gebruikers van gebouwen op het gebied van en akoestisch comfort.

BETRIEBSBEREIT

Entspricht den Bedürfnissen der Gebäudeeigentümer und Nutzer beim Nutz und Akustikkomfort.



ADDED VALUE

Competitively-priced with no compromise on quality - so you can add value for your client.

LE PLUS PRODUIT

Des prix compétitifs sans faire aucune concession sur la qualité - un avantage pour votre client.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Concurrerende prijzen zonder in te boeten op kwaliteit, zodat u waarde kunt toevoegen voor uw klant.

MEHRWERT

Wettbewerbsfähige Preise ohne Kompromisse bei der Qualität - so können Sie den Mehrwert für Ihre Kunden steigern.

CREDITS

Page 1-2 Photos by Nickolas Nikolic | Malik Skydsgaard | Giulia Bertelli | Annie Spratt Page 3 Eames soft pad management chair from Design within Reach | Chaise de direction par Eames chez Design Within Reach | Eames bureaustoel met zachte vulling van Design within Reach | Eames weicher Chefsessel von Design within Reach | Tom Dixon Slab Table from Switch Modern | Table Slab de Tom Dixon chez Switch Modern | Tom Dixon Slab Tafel van Switch Modern | Tom Dixon Slab Tisch von Switch Modern | Petrified Wood Table Lamp from B.D. Je ries | Lampe en bois pétrifié de B.D Je ries | Petrified Wood Tafellamp van B.D. Je ries | Petrified Wood Tischlampe von B.D. Je ries | Kama armchair by Jiun Ho from R Hughes | Chaise Kama de Jiun Ho chez R Hughes | Kama armchair door Jiun Ho van R Hughes | Kama armchair von Jiun Ho von R Hughes Page 6 Fiber armchair by Muuto and upholstered cylinders from Knoll | Chaise Fiber pour Muuto et cylindres rembourrés chez Knoll | Fiber fauteuil door Muuto en gesto eerde cilinders van Knoll | Fiber Sessel von Muuto und Polsterzylinder von Knoll Page 17 Nerd chair by Muuto from Knoll | Chaise Nerd de Muuto par Knoll | Nerd stoel door Muuto van Knoll | Nerd Stuhl von Muuto von Knoll Page 18 Platner coffee table from Knoll | Table basse Warren Platner pour Knoll | Platner salontafel van Knoll | Platner Couchtisch von Knoll



Beam




Braid

Specifications

Style name	Beam	Braid
Nom du style Stijl naam Stilname:	Beam	Braid
Style number	5T416	5T417
Numéro du style Stijlnummer Stilnummer:	5T416	5T417
Product type	Carpet tile Dalles de moquette Tapijttegels Teppichfliesen	
Type de produit Producttype Produkttyp:	Carpet tile Dalles de moquette Tapijttegels Teppichfliesen	
Construction	Standard	Data + Performance
Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/12" / 47.2 per 10 cm Velours tufté jauge 1/12" / 47,2 par 10 cm Getuft 1/12" / 47,2 per 10 cm Getuftet 1/12" / 47,2 pro 10 cm
Type de fabrication Fabricagemetode Herstellungsverfahren:	ISO 2424	Tufted 1/12" / 47.2 per 10 cm Velours tufté jauge 1/12" / 47,2 par 10 cm Getuft 1/12" / 47,2 per 10 cm Getuftet 1/12" / 47,2 pro 10 cm
Aspect	ISO 2424	Multi-level pattern loop Multi-structure bouclé Meerlaags patroonherhaling Strukturierte Schlinge
Aspect Zijkant Oberflächengestaltung:	ISO 2424	Multi-level pattern loop Multi-structure bouclé Meerlaags patroonherhaling Strukturierte Schlinge
Dye method	100% Solution dyed 100% Teint masse 100% Oplossing geveerd 100% Spritzdüsengefärbt	
Méthode de coloration Verfmethode Färbemethode:	100% Solution dyed 100% Teint masse 100% Oplossing geveerd 100% Spritzdüsengefärbt	
Dimensions	EN 994	25 x 100 cm / 20 tiles (5 m ²) per box 20 dalles (5 m ²) par carton 20 tegels (5 m ²) per doos 20 Fliesen (5 m ²) pro Karton
Dimensions Dimensies Abmessungen:	EN 994	25 x 100 cm / 20 tiles (5 m ²) per box 20 dalles (5 m ²) par carton 20 tegels (5 m ²) per doos 20 Fliesen (5 m ²) pro Karton
Primary backing	ISO 2424	PET non-woven PET non tissé Gebonden PET PET-Spinnvlies
1er dossier Drager Trägergewebe:	ISO 2424	PET non-woven PET non tissé Gebonden PET PET-Spinnvlies
Secondary backing	ISO 2424	TaskWorx® / polymer modified bitumen Bitume modifié par polymère Polymeergemodificeerd bitumen Polymermodifiziertes Bitumen
2ème dossier Rug Rückenaustrüstung:	ISO 2424	TaskWorx® / polymer modified bitumen Bitume modifié par polymère Polymeergemodificeerd bitumen Polymermodifiziertes Bitumen
Pile fibre composition	ISO 2424	Eco solution Q® 100 polyamide 6
Composition de la fibre Poolmateriaal Polnutschicht:	ISO 2424	Eco solution Q® 100 polyamide 6
Total thickness	ISO 1765	6.4 mm
Epaisseur totale Totale dikte Gesamtdicke:	ISO 1765	6.4 mm
Effective pile thickness	ISO 1766	3.0 mm
Epaisseur du velours Effectieve pooldikte Poldicke:	ISO 1766	3.0 mm
Total mass	ISO 8543	4612 g/m ²
Poids total Totale massa Gesamtgewicht:	ISO 8543	4612 g/m ²
Nominal total pile mass	ISO 2424	682 g/m ²
Poids total du velours Nominale totale poolmassa Poleinsatzgewicht:	ISO 2424	682 g/m ²
Effective pile mass	ISO 8543	385 g/m ²
Poids du velours utile Effectieve poolmassa Polnutschichtgewicht:	ISO 8543	385 g/m ²
Pile density	ISO 8543	0.130 g/cm ³
Densité du velours Pooldichtheid Polrohdichte:	ISO 8543	0.130 g/cm ³

Recommended installation methods | Méthodes d'installation conseillées | Advies tapijttegels leggen | Empfohlene Installationsmethoden



London +44 (0) 20 7961 4120 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | Dubai +971 4 584 6956 | Oosterhout +31 20 2620955

Specifications are subject to nominal manufacturing variances. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate specification changes without notice. Visit shawcontract.com/testing for more information. For detailed warranty information and the most accurate information on the recycle content please visit shawcontract.com | L'approvisionnement des matériaux et/ou les procédés de fabrication peuvent nécessiter des modifications de caractéristiques sans avertissement. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur shawcontract.com/testing | Pour plus de détails sur les garanties et plus d'information sur le contenu recyclé rendez-vous sur shawcontract.com | Specificaties voor de levering van materialen en/of productieprocessen kunnen indien nodig zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga naar shawcontract.com/testing voor meer informatie. Voor meer informatie over de garantie en voor de meest recente informatie over recycling, ga naar shawcontract.com | Die Spezifikationen unterliegen den nominalen Fertigungsschwankungen. Materialversorgungs- und/oder Fertigungsprozesse können ohne Vorankündigung zu Spezifikationsänderungen führen. Weitere Informationen finden Sie unter shawcontract.com/testing Detaillierte Informationen über Gewährleistungen und den genauen Recyclinganteil finden Sie unter shawcontract.com



CE
07

EN 14041:2004/AC 2006
DOP 0338/CPR/0517/0917/BT

E1
HCHO

B1-s1

↑

DS

Shaw Europe Ltd, Blackaddie Road Industrial Estate, Sanquhar, DG4 6DB, UK
TaskWorx® carpet tiles for use as an indoor floor covering as specified by the manufacturer
Notified Body Number 0338



ShawContract®

London +44 (0) 20 7961 4120 | Paris +33 (0)1 81 22 44 39 | Dubai +971 4 584 6956 | Oosterhout +31 20 2620955
UK: infouk@shawcontract.com | France: infofr@shawcontract.com | Middle East/Africa: infomea@shawcontract.com | shawcontract.com

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bangalore +080 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 5881
Chicago +1 312 467 1331 | Hong Kong +852 2623 0371 | Latin America (Miami) +1 305 827 5912 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543
Mexico City +55 5010 7600 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | San Francisco +1 415 955 1920 | Santiago +562 2431 5000 x 550
São Paulo +55 11 3071 1702 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 2 8065 1901