



ASSEMBLY

ShawContract®



COVER | EN COUVERTURE | COVER | BEDECKUNG: ESTABLISH (5T331) IN VIVID (67375) + NETWORK (67535) + CLEAR (67486) + CONVENE (5T329) IN VIVID NETWORK (67539)
+ CLEAR NETWORK (67538) | INSTALLED MONOLITHIC | INSTALLÉ MONOLITHIQUE | GEINSTALLEERD KAMERBREED | VERLEGT RICHTUNGSGLEICH OHNE VERSATZ



Creating synergy

The places where we work, play, learn and heal are blending, becoming more flexible and multi-functional.

Assembly represents a thoughtful approach to flooring solutions that reflects the evolving needs of our interior environments. It sets the foundation for impactful moments, encouraging conversation and meaningful interactions at the intersection of community, people and place.

Créer une synergie

Aujourd’hui, les lieux où nous travaillons, nous divertissons, étudions ou nous ressourçons ont tendance à se mélanger, devenant plus flexibles et multifonctionnels.

Assembly offre une approche réfléchie des revêtements de sol qui reflète l'évolution des besoins en matière d'environnements intérieurs : Assembly vous invite à vivre des moments uniques en stimulant la communication et les échanges entre communautés, individus et lieux.

Creëer synergie

De plekken waar we werken, plezier maken, leren en ontspannen vloeien samen. Ze worden steeds flexibeler en veelzijdiger.

Assembly is een ingenieuze vloeroplossing die aansluit bij de veranderende behoeften van onze interieuromgevingen. De collectie legt de basis voor belangrijke momenten en stimuleert betekenisvolle gesprekken en interacties tussen samenleving, individuen en hun omgeving.

Synergie erzeugen

Die Orte, an denen wir arbeiten, spielen, lernen und heilen, verbinden sich, werden flexibler und multifunktionaler.

Assembly stellt einen durchdachten Ansatz für Bodenbelagslösungen dar, der die sich ändernden Bedürfnisse unserer Innenräume widerspiegelt. Assembly bildet die Grundlage für tiefgreifende Momente, die Gespräche und bedeutungsvollen Austausch an der Schnittstelle von Gemeinschaft, Mensch und Raum anregen.

ESTABLISH (5T331) IN INTERACTION (67515) + CLEAR (67486) + NETWORK (67535)
+ **CONVENE (5T329)** IN CLEAR NETWORK (67538) + CLEAR INTERACTION (67518) |
INSTALLED STAGGER (CORRIDOR) + MONOLITHIC (SEATING AREA)
INSTALLÉ DÉCALÉ (COULOIR) + MONOLITHIQUE (COIN SALON) | GEÏNSTALLEERD
VERSPRINGEND (HAL) + KAMERBREED (ZITGEDEELTE) | VERLEGT RÖMISCHER
VERBAND (FLUR) + RICHTUNGSGLEICH OHNE VERSATZ (SITZBEREICH)



SUPPORT (5T330) IN INTERACTION (67515) / INSTALLED STAGGER | INSTALLÉ DÉCALÉ | GEÏNSTALLEERD VERSPRINGEND | VERLEGT RÖMISCHER VERBAND



ESTABLISH (5T331) IN VIVID (67375) + INTERACTION (67515) / INSTALLED STAGGER | INSTALLÉ DÉCALÉ | GEÏNSTALLEERD VERSPRINGEND | VERLEGT RÖMISCHER VERBAND

CONVENE (5T329) IN DYNAMIC INTERACTION (67517) / INSTALLED HERRINGBONE |
INSTALLÉ EN CHEVRONS | GEINSTALLEERD VISGRAAT | VERLEGT FISCHGRÄTMUSTER





Assembly was created with flexibility in mind, offering the possibility to design with a systematic approach in order to yield unique and considered installations.

Assembly a été conçu dans une optique de flexibilité, offrant la possibilité d'une approche de conception systématique qui permet de créer des aménagements uniques et réfléchis.

Assembly is gebaseerd op flexibiliteit, waarmee de mogelijkheid ontstaat om het ontwerpproces op een systematische manier te benaderen en zo unieke en doordachte samenstellingen te creëren.

Assembly wurde mit Blick auf Flexibilität entwickelt und bietet die Möglichkeit, systematisch zu planen, um einzigartige und durchdachte Installationen zu verwirklichen.




You can maintain a consistent accent colour while changing the neutral base colour.

Vous pouvez conserver une couleur-accent homogène tout en changeant la teinte de base neutre.

U kunt een constante accentkleur behouden en de neutrale basiskleur veranderen.

Sie können eine gleichmäßige Akzentfarbe beibehalten und gleichzeitig die neutrale Grundfarbe ändern.



You can maintain a consistent neutral base colour while choosing multiple accent colours.

Vous pouvez conserver la teinte de base neutre tout en misant sur de multiples couleurs-accents.

U kunt een constante, neutrale basiskleur behouden en voor meerdere accentkleuren kiezen.

Sie können eine konstante neutrale Grundfarbe beibehalten und gleichzeitig verschiedene Akzentfarben wählen.

Collection components

Assembly is a system of carpet tile products designed to work individually or in unison.

Les modèles de la collection

Assembly est un système de dalles de moquette conçus pour fonctionner individuellement ou combinés entre eux.

Support

Support has five neutrals to lay the foundation for a space with a textured pattern.

Support offre cinq tons neutres idéaux pour esquisser les bases d'un espace au motif structuré.

Support heeft vijf neutrale tinten waarmee de basis voor een ruimte met een textuurpatroon gelegd kan worden.

Support verfügt über fünf neutrale Farben, um die Grundlage für einen Raum mit einem strukturierten Muster zu schaffen.




Establish

Establish offers five neutrals and five saturated hues that can be used in a variety of ways, and features a more open, organic pattern.

Establish offre cinq tons neutres et cinq teintes saturées qui peuvent être combinés de diverses façons, permettant de créer un motif plus ouvert et organique.

Establish biedt open, natuurlijke patronen in vijf neutrale tinten en vijf fellere kleuren die op verschillende manieren kunnen worden gebruikt.

Establish bietet fünf neutrale und fünf satte Farbtöne, die auf verschiedene Weise verwendet werden können, und verfügt über ein offeneres, organischeres Muster.




Convene

Convene features neutral and saturated hues that overlap in the same organic pattern, providing 25 different colour combinations - offering an exciting variety of choice to the designer.

Convene fait la part belle aux tons neutres et saturés qui se superposent dans un même motif organique, avec 25 combinaisons de couleur, offrant une multitude de choix au décorateur.

Convene bevat organische patronen in gemengde neutrale en levendige tinten. Het resultaat is 25 verschillende kleurcombinaties – en een boeiende diversiteit aan keuzes voor de ontwerper.

Convene bietet neutrale und satte Farbtöne, die sich mit dem gleichen organischen Muster überlappen und 25 verschiedene Farbkombinationen bieten – das bietet dem Designer eine interessante Auswahl.



*All Assembly styles come in 25 x 100cm format.


*Tous les modèles de la gamme Assembly sont disponibles au format 25 x 100 cm.

*Alle Assembly-stijlen hebben een afmeting van 25 x 100 cm.

*Alle Assembly-Designs sind im Format 25 x 100 cm verfügbar.

SUPPORT (5T330)

IN 5 NEutrALS



ESTABLISH (5T331) IN

5 NEutrALS

+ 5 SATURATED HUES

CINQ TONS NEUTRES

ET CINQ TEINTES

SATURÉES


VIJF NEUTRALE
TINTEN EN VIJF

FELLERE KLEUREN

FÜNF NEUTRALE

UND FÜNF SATTE

FARBTÖNE




CONVENE (5T329)

IN 25 COMBINATIONS

25 COMBINAISONS

25 COMBINATIES

25 KOMBINATIONEN



Installation ideas

Assembly offers a variety of choice and colour combinations that provide options to implement wayfinding, zoning and transitions. Some suggested combinations are shown.

Suggestions de pose

Assembly offre une grande variété de choix et de combinaisons de couleurs à des fins de signalisation, de délimitation, ou pour créer des transitions entre deux espaces. Vous trouverez quelques exemples de combinaisons de couleur.


Montage-ideeën

Assembly biedt een verscheidenheid aan keuze- en kleurcombinaties die bewegwijzering, zonering en overgangen mogelijk maken. Worden enkele aanbevolen combinaties weergegeven.


Inspiration zur Verlegung

Assembly bietet eine große Auswahl und Farbkombinationen, die Alternativen für die Realisierung von Orientierung, Zoneneinteilung und Übergängen bieten. Einige Kombinationsvorschläge sind aufgezeigt.






ESTABLISH (5T331) IN RADIANT (67855) + NETWORK (67535)
SUPPORT (5T330) IN NETWORK (67535)
CONVENE (5T329) IN RADIANT NETWORK (67536) +
DYNAMIC NETWORK (67537)



ESTABLISH (5T331) IN NETWORK (67535) + INTERACTION (67515)
CONVENE (5T329) IN CLEAR NETWORK (67538) +
CLEAR INTERACTION (67518)




ESTABLISH (5T331) IN NETWORK (67535) + DYNAMIC (67850) +
CLEAR (67486) + VIVID (67375)
CONVENE (5T329) IN DYNAMIC NETWORK (67537) +
CLEAR NETWORK (67538) + VIVID NETWORK (67539)




SUPPORT (5T330) IN LINK (67555)
ESTABLISH (5T331) IN LINK (67555)



ESTABLISH (5T331) IN RADIANT (67855) + NETWORK (67535) +
SYSTEM (67505) + DYNAMIC (67850)
SUPPORT (5T330) IN NETWORK (67535)
CONVENE (5T329) IN RADIANT NETWORK (67536) +
DYNAMIC NETWORK (67537)



ESTABLISH (5T331) IN LINK (67555) + INTERACTION (67515) +
BRILLIANT (67325)
SUPPORT (5T330) IN LINK (67555) + INTERACTION (67515)
CONVENE (5T329) IN BRILLIANT LINK (67560) +
BRILLIANT INTERACTION (67520)



ESTABLISH (5T331) IN NETWORK (67535) + VIVID (67375)
CONVENE (5T329) IN VIVID FOUNDATION (67584) +
VIVID SYSTEM (67509)



SUPPORT (5T330) IN FOUNDATION (67580) + SYSTEM (67505)
ESTABLISH (5T331) IN DYNAMIC (67850)
CONVENE (5T329) IN DYNAMIC NETWORK (67537) +
DYNAMIC SYSTEM (67507)



ESTABLISH (5T331) IN VIVID (67375) + INTERACTION (67515) / INSTALLED STAGGER | INSTALLÉ DÉCALÉ | GEINSTALLEERD VERSPRINGEND | VERLEGT RÖMISCHER VERBAND

Light Reflectance Values and L*

LRV is a measurement that indicates how much light a surface reflects and how much it absorbs.

Understanding the Light Reflectance Values of surfaces enables interior lighting levels to be optimised and colours to be contrasted.

Designers can use the L* value for determining lighting levels or the LRV (Y) value to compare the carpet tile colours to edgings and other surface finishes.

Coefficient de Réflexion Lumineuse et L*

La LRV (de l'anglais Light Reflectance Value) est un indicateur de la quantité de lumière réfléchie ou absorbée par une surface.

Bien comprendre le coefficient de réflexion lumineuse permet d'optimiser la luminosité et les contrastes de couleurs.

Les décorateurs et designers peuvent utiliser la valeur L* pour déterminer les niveaux de luminosité ou la LRV (Y) pour comparer les couleurs des dalles de moquette avec celles des bordures et des autres finitions de surface.

Lichtreflectiewaarden (LRV) en L*

LRV geeft aan hoeveel licht een oppervlak reflecteert en hoeveel het opneemt.

Een goed inzicht in de lichtreflectiewaarden van de oppervlakken maakt het mogelijk om het verlichtingsniveau van de binnenuimte te optimaliseren en de kleuren te contrasteren.

Ontwerpers kunnen gebruikmaken van de L*-waarde om de verlichtingsniveaus te bepalen of van de LRV (Y)-waarde om de kleuren van de tapijt tegels te vergelijken met randen en andere afwerkungen van de oppervlaktes.

Lichtreflexionswerte und L*

Der Lichtreflexionswert, kurz LRV, gibt an, wie viel Licht eine Oberfläche reflektiert und absorbiert.

Unter Beachtung des Lichtreflexionswertes können Innenraumbeleuchtungen ebenso wie die Farbkontraste optimiert werden.

Raumgestalter und Innenarchitekten können mit Hilfe des L* Wertes die Beleuchtungsstärke bestimmen. Mit Hilfe des LRV (Y) Wertes lassen sich die Farben der Teppichfliesen mit Abschlusskanten und anderen Oberflächenelementen in Beziehung setzen.

LRV & L*: Light Reflectance Values | Indice de réflexion lumineuse | Licht Reflectie Waarde | Lichtreflexionswerts

Colour Style/Name	Colour No.	LRV	L*	Colour Style/Name	Colour No.	LRV	L*	Colour Style/Name	Colour No.	LRV	L*
Convene 5T329				Brilliant Network	67540	14.8	45.40	Clear	67486	5.0	26.65
Radiant System	67506	5.4	27.89	Radiant Link	67556	7.6	33.13	System	67505	5.5	28.11
Dynamic System	67507	5.0	26.75	Dynamic Link	67557	7.8	33.64	Interaction	67515	18.1	49.57
Clear System	67508	5.5	28.18	Clear Link	67558	8.2	34.47	Network	67535	14.5	44.98
Vivid System	67509	5.3	27.65	Vivid Link	67559	8.3	34.69	Link	67555	8.2	34.44
Brilliant System	67510	7.1	32.03	Brilliant Link	67560	9.9	37.68	Foundation	67580	8.2	34.44
Radiant Interaction	67516	12.3	41.62	Radiant Foundation	67581	7.2	32.19	Dynamic	67850	6.1	29.57
Dynamic Interaction	67517	15.3	46.04	Dynamic Foundation	67582	7.3	32.49	Radiant	67855	8.7	35.44
Clear Interaction	67518	13.7	43.75	Clear Foundation	67583	7.0	31.80	Support 5T330			
Vivid Interaction	67519	15.5	46.31	Vivid Foundation	67584	7.6	33.06	System	67505	6.6	30.84
Brilliant Interaction	67520	16.3	47.36	Brilliant Foundation	67585	9.4	36.72	Interaction	67515	19.6	51.34
Radiant Network	67536	11.5	40.47	Establish 5T331				Network	67535	16.5	47.64
Dynamic Network	67537	12.6	42.16	Brilliant	67325	17.7	49.07	Link	67555	9.7	37.21
Clear Network	67538	12.3	41.65	Vivid	67375	7.5	33.00	Foundation	67580	9.8	37.43
Vivid Network	67539	13.4	43.30								

Specifications

Style name

Nom du style | Stijlnaam | Stilname:

Convene

Establish

Support

Style number

Numéro du style | Stijlnummer | Stilnummer:

5T329

5T331

5T330

Product type

Type de produit | Producttype | Produkttyp:

Carpet tile | Dalles de moquette | Tapijttegels | Teppichfliesen

Construction

Construction | Structuur | Konstruktion:

Standard

Normes | Standaard | Standard:

Data + Performance

Résultats et performance | Datum + prestaties | Technische Daten:

Type of manufacture

Type de fabrication | Fabricagemethode | Herstellungsverfahren:

ISO 2424

Tufted 1/12" / 47.2 per 10cm | Velours tufté jaune 1/12" / 47.2 par 10 cm | Getuftet 1/12" / 47.2 per 10 cm | Getuftet 1/12" / 47.2 pro 10 cm

Aspect

Aspect | Zijkant | Oberflächengestaltung:

ISO 2424

Multi-level pattern loop | Multi-structure bouclé | Meerlaags patroonherhaling | Strukturierte Schlinge

Dye method

Méthode de coloration | Verfmethode | Färbemethode:

Dimensions

Dimensions | Dimensies | Abmessungen:

EN 994

25 x 100 cm / 20 tiles (5 m²) per box | 20 dalles (5 m²) par carton | 0 tegels (5 m²) per doos | 20 Fliesen (5 m²) pro Karton

Primary backing

1er dossier | Drager | Trägergewebe:

ISO 2424

PET non-woven | PET non tissé | Gebonden PET | PET-Spinnvlies

Secondary backing

2ème dossier | Rug | Rückenausrüstung:

ISO 2424

TaskWorx® polymer modified bitumen | Bitume modifié par polymère | Polymeergemodificeerd bitumen | Polymermodifiziertes Bitumen

Pile fibre composition

Composition de la Fibre | Poolmateriaal | Polnutschicht:

ISO 2424

Eco solution Q® polyamide 6

Total thickness

Epaisseur totale | Totale dikte | Gesamtdicke:

ISO 1765

6.2 mm

6.0 mm

6.5 mm

Effective pile thickness

Epaisseur du velours | Effectieve pooldikte | Poldicke:

ISO 1766

2.0 mm

1.9 mm

2.4 mm

Total mass

Poids total | Totale massa | Gesamtgewicht:

ISO 8543

4121 g/m²

3881 g/m²

3935 g/m²

Nominal total pile mass

Poids total du velours | Nominale totale poolmassa | Poleinsatzgewicht:

ISO 2424

644 g/m²

653 g/m²

647 g/m²

Effective pile mass

Poids du velours utile | Effectieve poolmassa | Polnutzschichtgewicht:

ISO 8543

254 g/m²

232 g/m²

280 g/m²

Pile density

Densité du velours | Pooldichtheid | Polrohdichte:

ISO 8543

0.125 g/cm³

0.125 g/cm³

0.114 g/m²

For detailed warranty information and the most accurate information on the recycle content please visit shawcontract.com

Pour plus de détails sur les garanties et plus d'information sur le contenu recyclé rendez-vous sur shawcontract.com

Voor meer informatie over de garantie en voor de meest recente informatie over recycling, ga naar shawcontract.com


Detaillierte Informationen über Gewährleistungen und den genauen Recyclinganteil finden Sie unter shawcontract.com

Recommended installation methods


Méthodes d'installation conseillées | Advies tapijttegels leggen | Empfohlene Installationsmethoden




Monolithic




Ashlar



Brick



Herringbone



Stagger



London +44 (0) 20 7961 4120 | Paris +33 (0) 81 22 44 439 | Dubai +971 4 584 6956 | Oosterhout +31 20 2620955

All information is correct at time of printing. This carpet is manufactured and sold for floor covering use only. Chair pads are recommended under office chairs with roller casters in order to protect appearance retention and to avoid premature wear. Walk off tiles are recommended at building entrances. As with all carpets, colours are subject to dye lot variations. Shading is the result of pile distortion and often is described as "watermarking". This does not constitute a manufacturing defect. To meet warranty requirements, approved adhesives and seam sealers must be used for glue-down application, consult shawcontract.com for more information. This carpet is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another carpet design is also strictly prohibited. Specifications are subject to nominal manufacturing variances. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate specification changes without notice. Visit shawcontract.com for more information.

Toutes les informations sont correctes au moment de l'impression. Cette moquette est fabriquée et vendue uniquement dans le cadre d'un usage de revêtement de sol. Il est recommandé d'installer des patins de protection sous les roulettes des chaises de bureaux afin de conserver l'apparence initiale de la moquette et d'éviter son usure prémature. Il est recommandé d'utiliser des tapis d'accueil à l'entrée des bâtiments. Comme pour toute moquette, les couleurs peuvent varier suivant les teintes. Les nuances sont dues à la déformation du velours ; on parle souvent de « filigrane ». Elles ne constituent pas un défaut de fabrication. Afin de répondre aux exigences de la garantie pour une installation en version collée, veuillez utiliser des adhésifs et produits pour joints approuvés. Consultez shawcontract.com pour plus d'information. Cette moquette est un design exclusif et ne doit en aucun cas être dupliquée. L'utilisation de ce design pour la création d'un autre modèle de moquette est également strictement interdite. Les caractéristiques sont sujettes à de faibles écarts de fabrication. L'approvisionnement des matériaux et/ou les procédés de fabrication peuvent nécessiter des modifications de caractéristiques sans avertissement. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur shawcontract.com

Alle informatie is correct op het moment van afdrukken. Dit tapijt wordt uitsluitend geproduceerd en verkocht voor gebruik als vloerbedekking. Geadviseerd wordt om onder bureustoelen stoelonderleggers te gebruiken voor behoud van het uiterlijk en om voortijdige slijtage te voorkomen. Geadviseerd wordt schoonloopmatten bij de ingang van gebouwen te leggen. Zoals bij alle tapijten zijn ook hier de kleuren onderhevig aan variaties in de verfstoffen. Kleurverschillen kunnen door vleugverschillen in de vloer omschreven als "watermerk". Dit is geen fabrieksfout. Voor de garantie moet er bij het leggen gebruik worden gemaakt van goedgekeurde lijn- en tapijtstege. Ga naar shawcontract.com voor meer informatie. Dit tapijt is een exclusief ontwerp en mag op geen enkele wijze worden geduplicateerd. Het is eveneens ten strengste verboden gebruik te maken van dit ontwerp bij een ander tapijtontwerpen. Specificaties zijn onderhevig aan nominale afwijkingen in het productieproces. Specificaties voor de levering van materialen en/of productieprocessen kunnen indien nodig zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga naar shawcontract.com voor meer informatie.

Alle Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Dieser Teppich wird nur für den Gebrauch als Bodenbelag in Innenräumen hergestellt und verkauft. Unter Bürostühlen werden Stuhlfußunterlagen empfohlen, um das Aussehen lange zu erhalten und vorzeitigen Verschleiß zu verhindern. An Gebäudeeingängen werden Eingangsmatten empfohlen. Wie bei allen Teppichen unterliegen die Farben den Schwankungen in Farbchargen. Die Schattierungen sind die Folge von Florverwerfungen und werden oft als "Wasserflecken" beschrieben. Dabei handelt es sich nicht um einen Herstellungsfehler. Um die Garantieanforderungen zu erfüllen, müssen für die Verklebung zugelassene Klebstoffe und Nahtkleber verwendet werden, weitere Informationen finden Sie unter shawcontract.com. Dieser Teppich ist ein exklusives Design und darf auf keinerlei Weise kopiert werden. Die Verwendung dieses Designs bei der Erstellung eines anderen Teppichdesigns ist ebenfalls strengstens verboten. Die Spezifikationen unterliegen den nominalen Fertigungsschwankungen. Materialversorgungs- und/oder Fertigungsprozesse können ohne Vorauskündigung zu Spezifikationsänderungen führen. Weitere Informationen finden Sie unter shawcontract.com





ShawContract®

London +44 (0) 20 7961 4120 | Paris +33 (0)1 81 22 44 39 | Dubai +971 4 584 6956 | Oosterhout +31 20 2620955
UK: infouk@shawcontract.com | France: infofr@shawcontract.com | Middle East/Africa: infoMEA@shawcontract.com | shawcontract.com

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bangalore +080 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 5881
Chicago +1 312 467 1331 | Hong Kong +852 2623 0371 | Latin America (Miami) +1 305 827 5912 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543
Mexico City +55 5010 7600 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | San Francisco +1 415 955 1920 | Santiago +562 2431 5000 x 550
São Paulo +55 11 3071 1702 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 2 8065 1901