



**SIMPLY  
BY NATURE**

**ShawContract®**

ARRANGE (5T332) IN MIRROR GREY (94535) / INSTALLED BRICK |  
INSTALLÉ COUPE DE PIERRE | GEINSTALLEERD STEEN | VERLEGT RICHTUNGSGLEICH MIT VERSATZ



# EARTHY EXPRESSIONS



Inspired by the wonder of the outside world, the Simply By Nature collection brings organic patterns and soft textures inside.

Each tile is constructed to work together to create a cohesive and balanced look, whether you choose to use a single style or mix patterns and colours.

## NUANCES TERRE

Inspirée des beautés du monde extérieur, la collection Simply By Nature dote vos espaces intérieurs de motifs naturels et de textures douces.

Chaque dalle de moquette est conçue pour former un ensemble homogène équilibré, que vous optiez pour un seul style ou pour un mélange de motifs et de couleurs.

## NATUURLIJKE UITSTRALING

Met de Simply By Nature collectie haalt u de organische patronen en zachte texturen van de natuur naar binnen.

Elke tegel maakt deel uit van een samenhangend geheel. Dit vormt een mooie balans zowel bij één stijl als bij een combinatie van verschillende patronen en kleuren.

## NÄTÜRLICH SCHÖN: ERDIGE FARBTÖNE

Die Fliesen der Simply By Nature Kollektion bestechen durch organische Muster und weiche Texturen, die von den Wundern der Natur inspiriert wurden.

Ganz gleich, ob Sie sich für einen bestimmten Stil entscheiden oder verschiedene Muster und Farben kombinieren – das Design der Fliesen gewährleistet stets eine harmonische Optik.

COVER | EN COUVERTURE | COVER | BEDECKUNG: **ARRANGE (5T332)** IN MIRROR GREY (94535) / INSTALLED ASHLAR | INSTALLÉ RECOUVREMENT | GEINSTALLEERD ASHLAR | VERLEGT RICHTUNGSGLEICH MIT VERSATZ + **STRUCTURE (5T335)** IN MIRROR GREY (94535) / INSTALLED MONOLITHIC | INSTALLÉ MONOLITHIQUE | GEINSTALLEERD KAMERBREED | VERLEGT RICHTUNGSGLEICH OHNE VERSATZ

ABOVE | AU-DESSUS | BOVEN | OBEN: **ARRANGE (5T332) + ARRAY (5T333) + STRUCTURE (5T335)** IN MIRROR GREY (94535) / INSTALLED BRICK | INSTALLÉ COUPE DE PIERRE | GEINSTALLEERD STEEN | VERLEGT RICHTUNGSGLEICH MIT VERSATZ

STRUCTURE (5T335) IN MIRROR GREY (94535) / INSTALLED BRICK | INSTALLÉ COUPE DE PIERRE |  
GEINSTALLEERD STEEN | VERLEGT RICHTUNGSGLEICH MIT VERSATZ









Simply By Nature's flexibility gives greater opportunity to experiment while still keeping the look of a space that is simply natural.

All Simply by Nature styles are available on our TaskWorx® backing, for UK, Europe, Middle East and African markets.

Each tile measures 50 x 50 cm.  
Styles Array, Offset, Structure in 10 colours.  
Arrange in 14 colours.

La polyvalence de Simply By Nature vous permet d'essayer plus de combinaisons, tout en donnant à votre espace un aspect tout simplement naturel.

Tous les modèles Simply By Nature sur sous-couche TaskWorx®, sont disponibles pour le Royaume-Uni, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Un dalle de moquette mesure 50 x 50 cm.  
Les styles Array, Offset, Structure en 10 couleurs.  
Arrange en 14 couleurs.

Door de flexibiliteit van de Simply By Nature collectie kunt u gemakkelijk nieuwe mogelijkheden uitproberen, zonder hierbij de natuurlijke uitstraling te verliezen.

Alle Simply By Nature stijlen hebben een TaskWorx®-backing en zijn op voorraad beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk voor levering aan het Verenigd Koninkrijk, Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Elke tegel heeft een afmeting van 50 x 50 cm.  
De stijlen Array, Offset, Structure in 10 kleuren.  
Arrange in 14 kleuren.

Dank ihrer Flexibilität lässt die Kollektion Raum zum Experimentieren und vermittelt gleichzeitig ein Gefühl von Natürlichkeit.

Alle Simply By Nature designs sind ab Lager in Grossbritannien auf unserem TaskWorx® Ruecken erhaeltlich und koennen nach Europa, in den Nahen Osten und nach Afrika geliefert werden.

Die Masse der Fliese sind 50 x 50 cm.  
Die Stile Array, Offset, Structure in 10 farben.  
Arrange in 14 farben.

Our No Rules products can be installed in any configuration you choose, allowing ease of installation and simple replacement as needed.

Unique colour patterning and layered textures allow for mergeable dye lots.

Nos produits No Rules s'adaptent à toutes les configurations, facilitant la pose et le remplacement de dalles au gré de vos besoins.

Teintes, dessins et jeux de textures uniques permettent aux dalles de converger.

De No Rules producten kunnen op elke gewenste manier worden geplaatst. Dit maakt de installatie en eventuele vervanging eenvoudig.

Unieke kleurpatronen en gelaagde texturen maken het mixen van verfbaden mogelijk.

Unsere „No Rules“ Produkte können beliebig angeordnet werden, sodass eine unkomplizierte Verlegung und bei Bedarf ein einfacher Austausch garantiert sind.

Einzigartige Farbpalette und Struktur erlaubt Mischung der verschiedenen Farbchargen.

**ARRAY (5T333) IN MIRROR GREY  
(94535) / INSTALLED ASHLAR | INSTALLÉ  
RECOUVREMENT | GEÏNSTALLEERD  
ASHLAR | VERLEGT RICHTUNGSGLEICH  
MIT VERSATZ**





#### Made in the UK

Carpet tiles manufactured in the UK using Shaw Contract performance engineered fibre **eco\*solution Q®** nylon and TaskWorx® backing.

#### Fabriqués au royaume-uni

Les dalles de moquette sont fabriquées au Royaume-Uni utilisant la fibre de haute performance, confectionnée par Shaw Contract Nylon et **eco\*solution Q®** sous-couches TaskWorx®.

#### Geproduceerd in het VK

Tapijttegels die in het Verenigd Koninkrijk zijn geproduceerd met hoogwaardig **eco\*solution Q®**-nylonvezels van Shaw Contract en TaskWorx® backing.

#### Made in the EU

Die Teppichfliesen werden in Großbritannien unter Verwendung des hochwertigen Garns **eco\*solution Q®** Nylon und dem TaskWorx® Rücken aus eigener Herstellung gefertigt.



#### Fit for purpose

Meets the needs of building owners and occupiers for occupant and acoustic comfort.

#### Adaptés aux besoins

Répond au confort d'utilisation et au confort acoustique, recherchés par les propriétaires et occupants d'immeubles de bureau.

#### Geschikt voor het beoogde doel

Voldoet aan de behoeften van eigenaren en gebruikers van gebouwen op het gebied van en akoestisch comfort.

#### Betriebsbereit

Entspricht den Bedürfnissen der Gebäudeeigentümer und Nutzer beim Nutz und Akustikkomfort.



#### Added Value

Competitively-priced with no compromise on quality - so you can add value for your client.

#### Le Plus Produit

Des prix compétitifs sans faire aucune concession sur la qualité - un avantage pour votre client.

#### Toegeweegde Waarde

Concurrerende prijzen zonder in te boeten op kwaliteit, zodat u waarde kunt toevoegen voor uw klant.

#### Mehrwert

Wettbewerbsfähige Preise ohne Kompromisse bei der Qualität - so können Sie den Mehrwert für Ihre Kunden steigern.

## Light Reflectance Values and L\*

LRV is a measurement that indicates how much light a surface reflects and how much it absorbs.

Understanding the Light Reflectance Values of surfaces enables interior lighting levels to be optimised and colours to be contrasted.

Designers can use the L\* value for determining lighting levels or the LRV (Y) value to compare the carpet tile colours to edgings and other surface finishes.

## Coefficient de Réflexion Lumineuse et L\*

La LRV (de l'anglais Light Reflectance Value) est un indicateur de la quantité de lumière réfléchie ou absorbée par une surface.

Bien comprendre le coefficient de réflexion lumineuse permet d'optimiser la luminosité et les contrastes de couleurs.

Les décorateurs et designers peuvent utiliser la valeur L\* pour déterminer les niveaux de luminosité ou la LRV (Y) pour comparer les couleurs des dalles de moquette avec celles des bordures et des autres finitions de surface.

## Lichtreflectiewaarden (LRV) en L\*

LRV geeft aan hoeveel licht een oppervlak reflecteert en hoeveel het opneemt.

Een goed inzicht in de lichtreflectiewaarden van de oppervlakken maakt het mogelijk om het verlichtingsniveau van de binnenuimte te optimaliseren en de kleuren te contrasteren.

Ontwerpers kunnen gebruikmaken van de L\*-waarde om de verlichtingsniveaus te bepalen of van de LRV (Y)-waarde om de kleuren van de tapijttegels te vergelijken met randen en andere afwerkingen van de oppervlaktes.

## Lichtreflexionswerte und L\*

Der Lichtreflexionswert, kurz LRV, gibt an, wie viel Licht eine Oberfläche reflektiert und absorbiert.

Unter Beachtung des Lichtreflexionswertes können Innenraumbeleuchtungen ebenso wie die Farbkontraste optimiert werden.

Raumgestalter und Innenarchitekten können mit Hilfe des L\* Wertes die Beleuchtungsstärke bestimmen. Mit Hilfe des LRV (Y) Wertes lassen sich die Farben der Teppichfliesen mit Abschlusskanten und anderen Oberflächenelementen in Beziehung setzen.

## LRV & L\*: Light Reflectance Values | Indice de réflexion lumineuse | Licht Reflectie Waarde | Lichtreflexionswerts

Colour name	Colour number	LRV	L*
Nom de la couleur	Numéro de la couleur		
Kleurnaam	Kleurnummer		
Farbbezeichnung	Farbnummer		
<b>Arrange</b>			
Reflection	94323	8.9	35.69
Mountain view	94326	14.1	44.38
Glossy green	94335	7.9	33.84
Shimmery blue	94485	6.2	29.80
Blue belle	94486	8.1	34.12
Chrome black	94500	4.8	26.28
Glossy charcoal	94505	5.1	26.93
Sterling silver	94515	13.8	43.98
Steel grey	94530	8.3	34.53
Mirror grey	94535	13.8	43.95
Polished stone	94557	7.3	32.37
Golden gate	94668	8.9	35.72
Metallic beige	94760	16.1	47.13
Shiny pebble	94761	11.3	40.05
<b>Array</b>			
Glossy green	94335	7.5	33.00
Shimmery blue	94485	6.8	31.40
Chrome black	94500	4.6	25.61
Glossy charcoal	94505	5.8	28.93
Sterling silver	94515	13.9	44.04
Steel grey	94530	8.2	34.41
Mirror grey	94535	14.3	44.69
Polished stone	94557	7.5	32.90
Metallic beige	94760	18.0	49.50
Shiny pebble	94761	9.7	37.30
<b>Offset</b>			
Glossy green	94335	8.0	33.89
Shimmery blue	94485	7.5	32.81
Chrome black	94500	5.2	27.34
Glossy charcoal	94505	6.1	29.55
Sterling silver	94515	14.1	44.37
Steel grey	94530	9.2	36.38
Mirror grey	94535	16.0	46.99
Polished stone	94557	7.3	32.39
Metallic beige	94760	16.9	48.07
Shiny pebble	94761	12.1	41.41
<b>Structure</b>			
Glossy green	94335	7.2	32.28
Shimmery blue	94485	6.5	30.62
Chrome black	94500	4.6	25.68
Glossy charcoal	94505	5.1	27.08
Sterling silver	94515	13.9	44.02
Steel grey	94530	8.0	33.95
Mirror grey	94535	14.5	44.95
Polished stone	94557	7.2	32.17
Metallic beige	94760	18.1	49.63
Shiny pebble	94761	12.0	41.15

# Specifications

Style name:	Arrange	Array	Offset	Structure	
Nom du style   Stijlnaam   Stilname:	5T332	5T333	5T334	5T335	
Style number:					
Numéro du style   Stijlnummer   Stilnummer:					
Product type:					
Type de produit   Producttype   Produkttyp:	Carpet tile   Dalles de moquette   Tapijttegels   Teppichfliesen				
<b>Construction</b>	<b>Standard</b>	<b>Data + Performance</b>			
<b>Type of manufacture</b>	ISO 2424	Tufted 1/10" / 39.4 per 10cm   Velours tufté jauge 1/10" / 39.4 par 10 cm   Getuft 1/10" / 39.4 per 10 cm   Getuftet 1/10" / 39.4 pro 10 cm			
<b>Aspect</b>	ISO 2424	Multi-level pattern loop   Multi-structure bouclé   Meerlaags patroonherhaling   Strukturierte Schlinge			
<b>Dye method</b>		100% solution dyed   100% teint masse   100% oplossing geverfd   100% spritzdüsengefärbt			
<b>Dimensions</b>	EN 994	50 x 50 cm / 20 tiles (5 m <sup>2</sup> ) per box   20 dalles (5 m <sup>2</sup> ) par carton   20 tegels (5 m <sup>2</sup> ) per doos   20 Fliesen (5 m <sup>2</sup> ) pro Karton			
<b>Primary backing</b>	ISO 2424	PET non-woven   PET non tissé   Gebonden PET   PET-Spinnvlies			
1er dossier   Drager   Trägergewebe:					
<b>Secondary backing</b>	ISO 2424	TaskWorx®   polymer modified bitumen   Bitume modifié par polymère   Polymeergemodificeerd bitumen   Polymermodifiziertes Bitumen			
2ème dossier   Rug   Rückenausrüstung:					
<b>Pile fibre composition</b>	ISO 2424	Eco solution Q® polyamide 6			
Composition de la Fibre   Poolmateriaal   Polnutschicht:					
<b>Total thickness</b>	ISO 1765	6.4 mm	6.3 mm	6.5 mm	6.3 mm
Epaisseur totale   Totale dikte   Gesamtdicke:					
<b>Effective pile thickness</b>	ISO 1766	2.3 mm	2.4 mm	2.4 mm	2.1 mm
Epaisseur du velours   Effectieve pooldikte   Poldicke:					
<b>Total mass</b>	ISO 8543	4279 g/m <sup>2</sup>	3748 g/m <sup>2</sup>	4187 g/m <sup>2</sup>	4260 g/m <sup>2</sup>
Poids total   Totale massa   Gesamtgewicht:					
<b>Nominal total pile mass</b>	ISO 2424	542 g/m <sup>2</sup>	542 g/m <sup>2</sup>	542 g/m <sup>2</sup>	542 g/m <sup>2</sup>
Poids total du velours   Nominale totale poolmassa   Poleinsatzgewicht:					
<b>Effective pile mass</b>	ISO 8543	236 g/m <sup>2</sup>	289 g/m <sup>2</sup>	252 g/m <sup>2</sup>	261 g/m <sup>2</sup>
Poids du velours utile   Effectieve poolmassa   Polnutschichtgewicht:					
<b>Pile density</b>	ISO 8543	0.103 g/cm <sup>3</sup>	0.122 g/cm <sup>3</sup>	0.106 g/cm <sup>3</sup>	0.121 g/cm <sup>3</sup>
Densité du velours   Pooldichtheid   Polrohdichte:					
<b>For detailed warranty information and the most accurate information on the recycle content please visit shawcontract.com</b>					
Pour plus de détails sur les garanties et plus d'information sur le contenu recyclé rendez-vous sur shawcontract.com					
Voor meer informatie over de garantie en voor de meest recente informatie over recycling, ga naar shawcontract.com					
Detaillierte Informationen über Gewährleistungen und den genauen Recyclinganteil finden Sie unter shawcontract.com					
<b>Recommended installation methods</b>	Monolithic	Quarter turn	Ashlar	Brick	Random
Méthodes d'installation conseillées   Advies tapijttegels leggen   Empfohlene Installationsmethoden					
	27 dB	0.20 aw			

London +44 (0) 20 7961 4120 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | Dubai +971 4 584 6956 | Oosterhout +31 20 2620955

All information is correct at time of printing. This carpet is manufactured and sold for floor covering use only. Chair pads are recommended under office chairs with roller casters in order to protect appearance retention and to avoid premature wear. Walk off tiles are recommended at building entrances. As with all carpets, colours are subject to dye lot variations. Shading is the result of pile distortion and often is described as "watermarking". This does not constitute a manufacturing defect. To meet warranty requirements, approved adhesives and seam sealers must be used for glue-down application, consult shawcontract.com for more information. This carpet is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another carpet design is also strictly prohibited. Specifications are subject to nominal manufacturing variances. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate specification changes without notice. Visit shawcontract.com for more information.

Toutes les informations sont correctes au moment de l'impression. Cette moquette est fabriquée et vendue uniquement dans le cadre d'un usage de revêtement de sol. Il est recommandé d'installer des patins de protection sous les roulettes des chaises de bureau afin de conserver l'apparence initiale de la moquette et d'éviter son usure prémature. Il est recommandé d'utiliser des tapis d'accueil à l'entrée des bâtiments. Comme pour toute moquette, les couleurs peuvent varier suivant les bains. Les nuances sont dues à la déformation du velours ; on parle souvent de « fillgramme ». Elles ne constituent pas un défaut de fabrication. Afin de répondre aux exigences de la garantie pour une installation en version collée, veuillez utiliser des adhésifs et produits pour joints approuvés. Consultez shawcontract.com pour plus d'information. Cette moquette est un design exclusif et doit en aucun cas être dupliquée. L'utilisation de ce design pour la création d'un autre modèle de moquette est également strictement interdite. Les caractéristiques sont sujettes à de faibles écarts de fabrication. L'approvisionnement des matériaux et/ou les procédés de fabrication peuvent nécessiter des modifications de caractéristiques sans avertissement. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur shawcontract.com

Alle informatie is correct op het moment van afdrukken. Dit tapijt wordt uitsluitend geproduceerd en verkocht voor gebruik als vloerbedekking. Geadviseerd wordt om onder bureaustoelen stoelonderleggers te gebruiken voor behoud van het uiterlijk en om voortijdige slijtage te voorkomen. An gebaudeelengangen werden schoonloopmatten bij de ingang van gebouwen te leggen. Zoals bij alle tapijten zijn ook hier de kleuren onderhevig aan variaties in de verfstoffen. Kleurverschillen ontstaan door vleugverschillen en worden vaak omschreven als "watermerk". Dit is geen fabricagefout. Voor de garantie moet er bij het leggen gebruik worden gemaakt van goedekeurde lijm en tapijttape. Ga naar shawcontract.com voor meer informatie. Dit tapijt is een exclusief ontwerp en mag op geen enkele wijze worden geduplicateerd. Het is eveneens ten strengste verboden gebruik te maken van dit ontwerp bij een ander tapijtontwerpen. Specificaties zijn onderhevig aan nominale afwijkingen in het productieproces. Specificaties voor de levering van materialen en/of productieprocessen kunnen indien nodig zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga naar shawcontract.com voor meer informatie.

Alle Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Dieser Teppich wird nur für den Gebrauch als Bodenbelag in Innenräumen hergestellt und verkauft. Unter Bürostühlen mit Rollen werden Stuhlfunderlegger genutzt, um das Aussehen lange zu erhalten und vorzeitigen Verschleiß zu verhindern. An Gebäudeeingängen werden Eingangsmatten empfohlen. Wie bei allen Teppichen unterliegen die Farben den Schwankungen in Farbchargen. Die Schattierungen (sogenanntes "Shading") sind die Folge von Florverwerfungen und werden oft als "Wasserflecken" beschrieben. Dabei handelt es sich nicht um einen Herstellungsfehler. Um die Garantieanforderungen zu erfüllen, müssen für die Verklebung zugelassene Klebstoffe und Nahtkleber verwendet werden, weitere Informationen finden Sie unter shawcontract.com. Dieser Teppich ist ein exklusives Design und darf auf keinerlei Weise kopiert werden. Die Verwendung dieses Designs bei der Erstellung eines anderen Teppichdesigns ist ebenfalls strengstens verboten. Die Spezifikationen unterliegen den nominalen Fertigungsschwankungen. Materialversorgungs- und/oder Fertigungsprozesse können ohne Vorankündigung zu Spezifikationsänderungen führen. Weitere Informationen finden Sie unter shawcontract.com





# ShawContract®

London +44 (0) 20 7961 4120 | Paris +33 (0)1 81 22 44 39 | Dubai +971 4 584 6956 | Oosterhout +31 20 2620955  
UK: [infouk@shawcontract.com](mailto:infouk@shawcontract.com) | France: [infofr@shawcontract.com](mailto:infofr@shawcontract.com) | Middle East/Africa: [informea@shawcontract.com](mailto:informea@shawcontract.com) | [shawcontract.com](http://shawcontract.com)

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bangalore +080 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 5881  
Chicago +1 312 467 1331 | Hong Kong +852 2623 0371 | Latin America (Miami) +1 305 827 5912 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543  
Mexico City +55 5010 7600 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | San Francisco +1 415 955 1920 | Santiago +562 2431 5000 x 550  
São Paulo +55 11 3071 1702 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 2 8065 1901